



# COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 63 Reg. Delib. Del 07/08/2013

COPIA  
DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato (Strada Comunale Scalunazzu e Strada Comunale Guglielmo).

L'anno **duemilatredecim**, il giorno **sette** del mese di **agosto** alle ore 13,10 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1) FRANCO GIUSEPPE	Sindaco	X	
2) MAMMANA MICHELANGELO	Vice Sindaco	X	
3) ALBERTI PLACIDO	Assessore		X
4) NICOLOSI FEDELE ANDREA	Assessore	X	
5) OIENI MARIA GIUSEPPA	Assessore	X	

Assume la Presidenza il Sindaco Arch Giuseppe Franco, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto C.le;

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Li Voti Pasquale;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato (Strada Comunale Scalunazzu e Strada Comunale Guglielmo)";

**Considerato** che la stessa é corredata dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Vista** la L.R. n. 44/1991;

**Vista** la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Assegnazione somma al Responsabile dell’Area Tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato (Strada Comunale Scalunazzu e Strada Comunale Guglielmo)”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

**DI ASSEGNARE** al Responsabile dell’Area Tecnica la somma complessiva di € 3.026,17 - IVA inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato (Strada Comunale Scalunazzu e Strada Comunale Guglielmo);

**DI DEMANDARE** al medesimo funzionario tutti gli adempimenti utili e necessari per il conseguimento delle finalità di cui in premessa;

**DI PRENOTARE** la somma di cui sopra al cap. 3 intervento 2080101 del compilando bilancio 2013.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE : IL SINDACO

**N. 26 proposta del 07/08/2013**

**OGGETTO:** Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato (Strada Comunale Scalunazzu e Strada Comunale Guglielmo).

### PREMESSO:

che in seguito a delle frane verificatesi lungo le strade comunali in oggetto indicate, con conseguente abbassamento della sede stradale, i veicoli che vi transitano sono costretti ad effettuare pericolose deviazioni e ad occupare la corsia opposta, impedendo il normale scorrimento del traffico veicolare generando in tal modo una situazione di pericolo;

**CHE** a tal fine l'Amministrazione C.le ha dato incarico all'U.T.C. di effettuare un sopralluogo e redigere un preventivo di spesa;

**VISTO** il preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di € 3.026,17, IVA inclusa;

**ATTESO** dover prenotare la somma di cui sopra al cap. 3 intervento 2080101 del compilando bil. 2013;

**RITENUTO** necessario dover provvedere in merito;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente nella R.S.;

### PROPONE

**DI ASSEGNARE** al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 3.026,17 - IVA inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato (Strada Comunale Scalunazzu e Strada Comunale Guglielmo);

**DI DEMANDARE** al medesimo funzionario tutti gli adempimenti utili e necessari per il conseguimento delle finalità di cui in premessa;


**DI PRENOTARE** la somma di cui sopra al cap. 3 intervento 2080101 del compilando bilancio 2013.

**Castel di Lucio li 7/8/2013**

Il Responsabile dell'Istruttoria

*Tede*

IL PROPONENTE

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Castel di Lucio, with the text 'COMUNE CASTEL DI LUCIO' and '10000' visible. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

# Comune di Castel di Lucio

Provincia di Messina


## PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE AL CENTRO ABITATO (Scalunazzo e Guglielmo)

	• Computo metrico estimativo	•

Castel di Lucio li 06/08/2013

IL TECNICO  
(Geom. Angelo Oieni)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Giuseppa Pappalardo)



Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	6.1.1.1	<p>Computo</p> <p>Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.</p> <p>Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano....</p> <p>Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.</p> <p>Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano.</p>							
		Scalunazzo		17,00	4,00	0,10	6,800		
				45,00	3,30	0,10	14,850		
				Sommano		m³	21,650	€ 23,00	€ 497,95
2	6.1.2.1	<p>Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95%</p>							
								A riportare € 497,95	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 497,95	
		<p>della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano.... Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano.</p>							
		Scalunazzo		17,00	4,00	0,10	6,800		
					Sommano	m³	6,800	€ 25,30	€ 172,04
3	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con							
								A riportare € 669,99	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								<b>Riporto € 669,99</b>	
4	Strade-estreme	IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 ... - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.							
		Scalunazzo		17,00	4,00	10,00	680,000		
		Nolo di escavatore con benna, compreso operatore.			Sommano	m²	680,000	€ 1,90	€ 1 292,00
5	6.3.5	Guglielmo	5,000				5,000		
		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6... a distanza inferiore. Per ogni m3 e per ogni km.			Sommano	ora	5,000	€ 60,00	€ 300,00
		Scalunazzo	21,650 6,800	15,00 15,00			324,750 102,000		
		<b>Computo</b>			Sommano	km	426,750	€ 0,56	€ 238,98
		<b>Sommano € 2 500,97</b>							
		<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>							
		<b>Totale € 2 500,97</b>						<b>Totale</b>	<b>€ 2 500,97</b>
		<b>06/08/2013</b>							

## RIEPILOGO

SOMMANO I LAVORI	=€	2.500,97
I.V.A. 21%	=€	<u>525,20</u>
Totale	=€	<u>3.026,17</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>=€</b>	<b><u>3.026,17</u></b>

Castel di Lucio li 06/08/2013

**IL TECNICO**

(Geom. Angelo Oieni)



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

(Geom. Giuseppe Pappalardo)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE N. 142/90, COME RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALL' ART.12 COMMA 1 DELLA L.R. N. 30/2000 E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA SULLA PROPOSTA N. 26 DEL 07/08/2013, AD OGGETTO: "ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO (STRADA COMUNALE SCALUNAZZU E STRADA COMUNALE GUGLIELMO)"

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Li 07-08-13

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(geom. *Giuseppe Cappalardo*)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

cap. <u>3</u> <u>int 2013</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Competenza	<input type="checkbox"/>	Residui	STANZIATO	£
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 comma 5° della legge 8/6/90, n. 142, recepita con la L.R. n. 48/91 e art. 13 L.R. n. 44/91, <b>ATTESTA</b> come da prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di euro <u>3.026,17</u> <u>1= PP6/2013</u> Spese non suscettibili di pagamento forzosato in dodicesim. art 163 e 3 D.fo lepro 267/00 per la solvenza delle pubbliche amministrazioni					Variazioni	euro .....
					+	euro .....
					variazioni	euro .....
					-	euro .....
					impegno	euro .....
					Disponibile	euro .....
Li <u>07-08-13</u>						

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
(Rag. Franca Rinaldi)

